


begane grond


symbol	omschrijving
⌚	Aansluitpunt data
◻	LED armatuur 60x60 inleg
◻	Wand armatuur
◻	Armatuur op gevel
⊕	Armatuur op gevel noodverlichting
◻	Nood armatuur transparant
⊕	Bel
Y	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
⊕	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
⊕	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
X	Detector, plafond
⊕	Drukknop
⊕	Licht/donker sensor
⊕	Downlight
⊕	Downlight met ingebouwde PIR
⊕	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg beneden, wand
⊕	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg links, wand
⊕	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg trap af links, plafond
⊕	Schakelaar met vertraagde uitschakeling
⊕	Schakelaar, 1-polig
↑	Aansluiting bedraad



1e verdieping

symbool	omschrijving
⌚	Aansluitpunt data
□	LED armatuur 60x60 inleg
⌚	Wand armatuur
⌚	Armatuur op gevel
⌚	Armatuur op gevel noodverlichting
□	Nood armatuur transparant
⌚	Bel
⌚	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
⌚	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
⌚	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
⌚	Detector, plafond
⌚	Drukknop
⌚	Licht/donker sensor
⌚	Downlight
⌚	Downlight met ingebouwde PIR
⌚	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg beneden, wand
⌚	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg links, wand
⌚	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg trap af links, plafond
⌚	Schakelaar met vertraagde uitschakeling
⌚	Schakelaar, 1-polig
⌚	Aansluiting bedraad

9440 6300 6300 6300 6130



8380


12905

8440


8440

9500 6300 6300 6130

2e verdieping



symbool	omschrijving
⊕	Aansluitpunt data
□	LED armatuur 60x60 inleg
⊖	Wand armatuur
⊖	Armatuur op gevel
⊖	Armatuur op gevel noodverlichting
□	Nood armatuur transparant
⊖	Bet
Y	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
⊖	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
⊖	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
X	Detector, plafond
⊖	Drukknop
⊖	Licht/donker sensor
⊖	Downlight
⊖	Downlight met ingebouwde PIR
⊖	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg beneden, wand
⊖	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg links, wand
⊖	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg trap af links, plafond
⊖	Schakelaar met vertraagde uitschakeling
⊖	Schakelaar, 1-polig
↑	Aansluiting bedraad



3e verdieping

symbool	omschrijving
Ⓜ	Aansluitpunt data
□	LED armatuur 60x60 inleg
◡	Wand armatuur
◡	Armatuur op gevel
⚡	Armatuur op gevel noodverlichting
◡	Nood armatuur transparant
⌚	Bel
⌚	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
⌚	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
⌚	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
⊗	Detector, plafond
⊙	Drukknop
⊙	Licht/donker sensor
⊙	Downlight
⊙	Downlight met ingebouwde PIR
⊙	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg beneden, wand
⊙	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg links, wand
⊙	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg trap af links, plafond
⌚	Schakelaar met vertraagde uitschakeling
⌚	Schakelaar, 1-polig
⌚	Aansluiting bedraad

